

Cabernet no 24

Vas 8 A 70

Cabernet Franc N°24



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

324Mtp15

8 A 70  
Cabernet no 24  
324Mtp15

Cabernet no 24

8 A 70











Désignation : Cabernet franc N° 24

Clos Planche 8 Côté A N° 20

Vigueur : 2

Charge :

Pr 0

Date de maturité :

27-8-6

1-5  
2-2  
3-4  
4-4  
5-4

1<sup>re</sup> époque

Désignation : Cabernet franc n° 24

Clos Planche 8 Côté A N° 70

Vigueur :

3

Charge :

9-9-57  
Pr 0

Date de maturité :

26-8-57

1-4  
2-5  
3-3  
4-7  
5-4

Pr 0

3<sup>e</sup> époque

M-lr 3-9-1958 Pr 0

Cabernet franc N° 24.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 70

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1  
2 0  
3 1  
4 3  
5 2

Désignation : Cabernet franc n° 24

Clos Planche 8 Côté A N° 70

Vigueur : 3

Charge :

min le 7-9-59  
Pr 0

s. 1 1  
2 3  
3 2  
4 7  
5 5



Année 1956

Cabernet franc N° 24

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8A70

	Nombre total	18	21	24	D A T E S					
					27	30				
1	48	0	0	0	1	2				
2	36	0	0	0	0	2				
3	6	0	0	0	1	3				
4	6	0	0	1	2	3				
5	6	0	0	1	2	3				

#

30-3-56

D

Année 1957

Cabernet no 24

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8A70

	Nombre total	13.3	16.3	D A T E S						
1	8	2	4 x							
2	6	2	2							
3	6	1	5 x							
4	6	1	1							
5	6	2	3 x							

III D

le 16-3-57



Année 1958-

Cabernet franc n° 24 -

N° ..... Planche ..... Côté ..... 817 70

87 70

[illegible]

D Ce 1.4-58.  
III<sup>e</sup>

IV<sup>e</sup>

Année 1959

Cabernet franc. no 24

N° ..... Planche ... 1170 ... Côté .....

Q A 70

		D A T E S									
Nombre											
Total		13.3	17.3	20.3	24.3						
1	10	1	3	3	4	.	.	.	.	.	.
2	9	1	4	4	6	.	.	.	.	.	.
3	8	1	1	2	2	.	.	.	.	.	.
4	8	2	3	4	4	.	.	.	.	.	.
5	8	3	3	3	5	.	.	.	.	.	.

D le 24.3.59



Désignation : Cabernet Franc no 24

VASSAL Planche 8 Côté A N° 70 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tuel. 4-5-54

face inférieure



Désignation : Cabernet franc n° 24.

VASSAL                      Planche 8    Côté H    N° 70    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 0 1 en gouttière 2 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 face supérieure  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

7 duveteux

18-5-56 Rouguy



P Marcout

N° ordre

Désignation : Cabernet franc n° 24

VASSAL Planche 8 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Reçu 28 mai 85



N° ordre

Désignation : *Cabernet Franc no 24*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *70* souche 1 *(2)* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 19-6-54*



N° ordre

Désignation *Cabernet Franc n° 24*

VASSAL planche 8 côté A N° 70 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite, 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9. *Left*
- limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté ⑤ -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- Face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Bernard 26-7-56*

12 SEPT 1956



N° ordre

Désignation *Cabernet franc N° 24*

VASSAL planche 8 côté A N° 70 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*B. Rock*

*31.8.56*

*J. Tinet 12 SEPT 1956*



N° d'ordre

Désignation *Cabernet Franc n°24*

VASSAL planche 8 côté A N° 70 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

*Photo-*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

*Photo-*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

*handes 27-8-55*



Dénomination .....

Planche .....8.... côté .....A.... Rang .....70.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

David  
10.1.56



N° d'ordre : 032415 N° dossier :  
 Désignation: Cabernet no 24  
 Origine :  
 Emplacement: EM Vas. 8A70 Vign. Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - 3 . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - ~~2~~ - 3 . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - ~~2~~ . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ~~5~~ - ~~7~~ - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~ . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~ . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - ~~6~~ . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - 7 - ~~8~~ . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - ~~2~~ - 3 . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . ~~1~~ - 2 - ~~3~~ . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~ . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ~~2~~ - ~~3~~ . . . . .
- 13 - . . . . . orbitulaire . . . . .

Tuel 54



N° ordre ..... 032415 ..... N° dossier .....  
Désignation ..... Cabernet ..... no 24 .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas 8A70 Vign. ....

	H
	Ph
	.....
Bon	Médiocre

- 
- 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9  
14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  (1) - 2 - 3  
15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5  
- 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.  
- 17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4  
18 Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction (1) - (2) - (3)  
Forme (4) - 5  
Médiane/Base 6 - 7 - (8)